



Amsterdamse aanpak verhogen vaccinatiegraden



Achtergrond


- Amsterdam kent sinds 2015 dalende vaccinatiegraden. 
- In 2019 gaf de gemeenteraad opdracht tot onderzoek: **Hoe komt dat, en wat kunnen we eraan doen?**
- TIP (WHO-methode) als basis voor de aanpak. In 2021 Actieplan van start 



Situatieanalyse

- Gestart met inzicht in de data en doelgroepenonderzoek.
- Wat bleek?
 - Grote verschillen in vaccinatiegraden tussen wijken
 - Grote verschillen naar migratieachtergrond
 - Verschillen per vaccinatie

BMR-1 per stadsdeel (leeftijd van 2 jaar) 2022




Bron: RIVM praeventis

1. Nog meer flexibel, laagdrempelig en dichtbij aanbod

- Dichterbij huis vaccineren: op 20 wijklocaties in Amsterdam.
- Flexibel vaccineren = zonder afspraak binnenlopen voor (vragen over) vaccinaties.
- Aanpak toegepast bij schoolkinderen (9-jaars prik): vergeleken met andere grote steden stabiel resultaat.

DTP volledig afgesloten (10 jaar) – G4 vergelijking




2. Samenwerken voor versterken van vertrouwen in vaccinaties

- Nut en noodzaak vaccineren onder de aandacht brengen kan GGD niet alleen.
- HPV in Nieuw-West voorbeeld: wegnemen van misvattingen over de HPV-vaccinatie in gesprek met jongeren en ouders.
- Aansluiten op netwerkpartners en sleutelfiguren voor versterken boodschap.



3. Met doelgroepgerichte communicatie meer ouders en jongeren bereiken

- Toegankelijk communiceren
 - (Gesproken) vertalingen
 - Alles in begrijpelijke taal
- Doelgroepgerichte campagnes
 - Ouders van jonge kinderen
 - Jongeren



احم طفلك
من الأمراض

Folder in Arabisch

تم اختيار التلقيح على نطاق واسع
تم اختيار التلقيحات بشكل جيد للغاية. هكذا نعرف أنها آمنة. بعض التلقيحات تحمي أطفالنا لمدة 65 عامًا.

هل لديك أسئلة؟
أمر أنك غير متأكد من التلقيح؟ اتصل بنا أو راسلنا بالبريد الإلكتروني أو قم بالدراسة معنا. يسعدنا تقدير المساعدة. اتصل بمصلحة الصحة البلدية، على الرقم: 020 555 5961

قم بزيارة الموقع: [ggd.amsterdam.nl/vaccineren](https://www.ggd.amsterdam.nl/vaccineren)
عند الشك، قم بزيارة الموقع: rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels

الحصول على مزيد من المعلومات والنص باللغة الإنجليزية، العربية، Türkçe، 76٩، و Українська.



التلقيح ضد الأمراض
تحتوي التلقيح على قطعة صغيرة من فيروس أو بكتيريا. هذه التلقيح غير ضارة. لكنها كافية لجعل مناعة طفلك قوية. بعد التلقيح، تقل احتمالية إصابة طفلك بالمرض. وإذا أصيب طفلك بالمرض مع ذلك، فإنه عادة ما يكون أقل مرضًا.

التحضير
سيحصل طفلك على تلقيح في أعلى الذراع. يمكنك المساعدة من خلال إعداد طفلك:
■ اخبر طفلك مقدمًا بما سيحدث.
■ قَدِّم وسائل لفت الانتباه في اليوم نفسه.
■ أحضر معك لعبة أو موسيقى مفضلة أو شاهد فيلمًا.
■ ألبس طفلك ملابس تسمح لك بكتف ذراعه بسهولة.
■ إذا تمت دعوة المزيد من أطفالك؟ تعالوا معًا إلى الموعد.
■ دع طفلك يتحرك كثيرًا بذراعه المحقونة.
■ إذا كان طفلك خائف جدًا؟ تحقق من الموقع لمزيد من النصائح. يمكنك دائمًا تحديد موعد آخر.

أعراض جانبية بعد التلقيح
بعد التلقيح، قد يصاب طفلك بالحُمى. أو تشعر بألم في موقع التلقيح. يمكن أيضًا أن يكون متعبًا وليس له رغبة في أي شيء. هذه الأنواع من الآثار الجانبية مزعجة ولكنها ليست سيئة. إذا كنت قلقًا اتصل بطبيبك دائمًا.

Lobby richting Rijk

Aanleiding en inzet lobby:

- Een landelijke meer passende financiering voor het verhogen van de vaccinatiegraden is nodig.
- G4 vliegwiel voor uitbreiding aanpak landelijk en landelijke financiering.

Resultaat

- Urgentie verhogen vaccinatiegraden onder de aandacht gebracht bij STAS en Kamer
- Veel aandacht in Kamerdebat voor financiering wijkgerichte en fijnmazige aanpak.
- G4 zet lobby voort.

Vragen

- Welke investeringsplannen hebben GGD'en voor intensivering?
- Wat hebben gemeenten nodig?
- Hoe kan de BAC PG bijdragen aan de lobby voor een passende landelijke financiering voor het verhogen van de vaccinatiegraden?